



CONSORZIO PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via A. Malignani, 26 - 33035 Martignacco (UD)

P. IVA: 03075970305

PEC: olioevofvg@pec.it

Cod. SDI: JKKZDGR

Mail: info@oliofvg.it

Cell: 327 6574870

Sito web: <https://oliofvg.it/>

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

BOLLETTINO DI DIFESA BIOLOGICA DELL'OLIVO PER LE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE n. 05 del 06 giugno 2025

ANDAMENTO METEO	1
FENOLOGIA.....	1
SITUAZIONE FITOSANITARIA.....	3
OCCHIO DI PAVONE (<i>Spilocaea oleagina</i>)	3
TIGNOLA DELL'OLIVO (<i>Prays oleae</i>)	3
MARGARONIA (<i>Palpita unionalis</i>).....	4
MOSCA DELL'OLIVO (<i>Bactrocera oleae</i>)	4
CIMICE MARMORATA ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)	4

ANDAMENTO METEO

Le temperature superiori alla media hanno favorito l'instabilità sulla Regione, provocando nei giorni precedenti delle precipitazioni abbondanti. Il fine settimana sarà caratterizzato da alte temperature e tempo prevalentemente soleggiato, un nuovo impulso atlantico però porterà temporali localmente forti nel pomeriggio di domenica. In seguito, da lunedì affluiranno correnti nord-occidentali più secche e stabili.

Per aggiornamenti in tempo reale si rimanda al link <https://www.osmer.fvg.it/home.php>

FENOLOGIA

Gli oliveti si trovano nella fase di fioritura, con alcuni areali già nella fase di caduta dei petali e inizio allegagione. In questa fase, i fiori fecondati iniziano a svilupparsi in piccole olive. Questa è una fase delicata, poiché il successo dell'allegagione è determinato in gran parte dalle condizioni meteorologiche. In alcune zone del Friuli Venezia Giulia si è verificata un imbrunimento e distacco dal calice dei petali anticipato, lo sbalzo termico che ha interessato la Regione i giorni scorsi ha contribuito ad anticipare la fase di fine fioritura.



**FIGURA 1. INIZIO ALLEGAGIONE A CULTURA,
POLCENIGO, PN**



FIGURA 2. FASE DI MIGNOLATURA A PINZANO, PN



FIGURA 3. PIENA FIORITURA A CIVIDALE, UD



FIGURA 4. PIENA FIORITURA A NESPOLEDO, UD

Sospensione trattamenti



Vista la fase fenologica in atto si consiglia di sospendere i trattamenti per evitare possibili danni a carico dei fiori e limitare i danni ai pronubi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

OCCHIO DI PAVONE (*Spilocaea oleagina*)

Le condizioni atmosferiche favoriscono lo sviluppo del fungo. Dopo la fase di fioritura è possibile riprendere con l'uso di prodotti per il controllo della malattia.

TIGNOLA DELL'OLIVO (*Prays oleae*)

Nelle trappole da monitoraggio si è rilevata una scarsa presenza di adulti.

Data	Provincia	Comune	N. Catture
19/5/2025	UD	Nespolo	0
19/5/2025	UD	Cividale	0
19/5/2025	UD	Gemona	0
19/5/2025	UD	Majano	0
19/5/2025	UD	Faedis	0
19/5/2025	UD	Rive d'Arcano	1
19/5/2025	UD	Pozzuolo	0
19/5/2025	UD	Castions di St.	0
19/5/2025	UD	Latisana	2
19/5/2025	UD	Povoletto	0
19/5/2025	UD	Remanzacco	0
19/5/2025	PN	Pinzano	0
19/5/2025	PN	Polcenigo	0
19/5/2025	PN	Caneva	0

MARGARONIA (*Palpita unionalis*)

È stata rilevata la presenza (1 esemplare) in un sito di monitoraggio a Cividale del Friuli.



FIGURA 5 MARGARONIA IN UNA TRAPPOLA DI CIVIDALE

MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera oleae*)

Negli oliveti dove si intende utilizzare le trappole per la cattura massale a lunga durata d'azione (ad esempio FLYPACK) è consigliata l'installazione entro metà giugno. Dai rilievi del monitoraggio si riscontra che la presenza della mosca è ancora limitata.

CIMICE MARMORATA ASIATICA (*Halyomorpha halys*)

Di seguito si riportano i dati relativi alle ultime catture campionate

Comune	Provincia	14/5/2025	19/5/2025	26/05/2025	03/06/2025
Cividale	UD	20	6	18	40
Majano	UD	36	20	41	56
Caneva	PN	88	49	39	50



Nella figura 5 è rappresentata una ovideposizione delle uova delle cimici, le quali vengono deposte solitamente sulla pagina inferiore delle foglie delle piante ospiti, ravvicinate le une alle altre in modo compatto (generalmente da 20 a 30 uova per ovatura).

Inizialmente sono di un verde chiaro o bianco-giallastro. Man mano che maturano tendono a diventare più bianco-grigiastre o bianco opalescenti e possono avere un aspetto lucido.

FIGURA 6. OVIDEPOSIZIONI DI CIMICE MARMORATA ASIATICA A SAN QUIRINO (PN)

Un tecnico incaricato potrà fornirvi supporto in caso di dubbi
Servizio tecnico SISSAR 327-6574870